EGYPTENE HD 5502 GA

تولیدکننده	Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HD 5502 GA یک درجه کوپلیمر با وزن مولکولی متوسط است که دارای توزیع وسیع وزن مولکولی است و تعادل بهینه‌ای از خواص را برای استفاده در دامنه وسیعی از کاربردهای قالب‌گیری دمشی ارائه می‌دهد. GA: فرآیند فاز گاز.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاومت به ضربه متوسط	-	-
	وزن مولکولی متوسط	-	-
	توزیع وزن مولکولی وسیع	-	-
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری	-	-
	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته‌بندی لوله‌کشی	- -	
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU شماره 10/2011	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.955 g/cm³	-	ISO 1872-1
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.20 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	Internal Method
کرنش کششی	1000 %	-	Internal Method
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 178
مقاومت در برابر ضربه	330.00 cm	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی بطری	1.0 day	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.