Torlon® AI-10 LM

تولیدکننده	Solvay Specialty Polymers	**دسته بندی**	PAI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Torlon® AI-10 LM یک پودر پلی‌آمیدایمید (PAI) است که برای صنعت پوشش‌های عملکردی توسعه یافته است. از این نظر شبیه به Torlon® AI-10 است که با استفاده از همان مونومرها و سیستم پلیمریزاسیون تولید می‌شود. با این حال، فرآیند تولید برای کاهش میزان مونومر متیلن دیانیلین (MDA) باقیمانده به زیر سطح عملکرد 1000 ppm مشخص شده در مقررات مختلف ارتباط خطر بهینه شده است. Torlon® AI-10 LM را می‌توان بدون هیچ تغییری در فرمولاسیون یا فرآیند، جایگزین Torlon® AI-10 کرد. پوشش‌های مبتنی بر پلیمر Torlon® AI-10 یا AI-10 LM فیلم‌های بادوام، مقاوم در برابر سایش و پایدار حرارتی تولید می‌کنند. این رزین مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر حلال‌های آلی و طیف گسترده‌ای از سایر مواد شیمیایی تجاری و صنعتی دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
	محلول در آب	-	-
	مقاومت در برابر شعله	-	-
کاربردها	کاربرد پوشش	-	-
	چسب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انطباق با RoHS	تماس با تولیدکننده	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	درمان محلول پوشش	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای جامد	92 %	-	-
عدد اسیدی	82.00 mg KOH/g	-	-
ویسکوزیته	850 mPa·s	850.0 cP	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.