TOTAL Polyethylene MDPE 3802 YCF

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

MDPE 3802 YCF یک ترکیب زرد رنگ مبتنی بر هگزن با کارایی بالا، با طبقه بندی MRS 8 MPa - PE 80 است و در درجه اول برای کاربردهای لوله گاز در نظر گرفته شده است. ویژگی های کلیدی MDPE 3802 YCF عبارتند از مقاومت برتر در برابر رشد ترک آهسته که عملکرد ایمن و طولانی مدت شبکه را تضمین می کند تعادل بهینه انعطاف پذیری و استحکام مکانیکی که امکان پیچیدن، جابجایی و نصب آسان لوله ها را فراهم می کند فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی و رنگدانه های ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هومر هگزن	-	-
کاربردها	سیستم لوله‌کشی لوازم جانبی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فرآیند اکستروژن لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-
دمای مذاب	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.