

CALIBRE™ 1060 DVD

PC	دسته بندی	Trinseo	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CALIBRE™ 1060 DVD رزینی است که برای پاسخگویی به خواسته های بالای صنعت رسانه های نوری مدرن توسعه یافته است و برای قالب گیری تمام فرمت های اصلی دیسک - مانند CD، DVD، Blu-Ray مناسب است. این رزین در مقایسه با CALIBRE™ 1080 DVD، شکل پذیری و چقرمگی بالاتری و همچنین جریان کمتری را ارائه می دهد. ویژگی های اصلی: تعادل عالی چقرمگی/قابلیت پردازش، خلوص بالا. کاربردها: دیسک های ذخیره سازی نوری

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	خلوص بالا اپتیکال قابلیت کار، خوب سختی خوب چکش خواری	- - - - -	- - - - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.20	-	ASTM D792, ISO 1183/B
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 58	-	ASTM D1238, ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	-
	%	-	ASTM D955
	%	-	ISO 294-4
جذب آب	% 0.20	-	ASTM D570, ISO 62

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 580	ft·lb/in 10.86	ISO 180
ضربه Izod بدون شکاف	بدون شکست	-	ASTM D256, ISO 180

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب شکست	1.583	-	ASTM D542, ISO 489
عبور نور (Transmittance)	%	-	ASTM D1003
کدورت (Haze)	%	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.