Dutral® CO 054

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® CO 054 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن است که با پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با استفاده از کاتالیزور زیگلر-ناتا در کارخانه تولید فرارا در ایتالیا تولید می‌شود. یک آنتی‌اکسیدان غیر لکه‌زا در طول فرآیند تولید اضافه می‌شود. ویژگی‌های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم مجموعه دائمی، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می‌شوند. Dutral® CO 054 یک کوپلیمر آمورف با وزن مولکولی متوسط و توزیع وزن مولکولی متوسط-پهن است. دارای عملکرد خوب در دمای پایین و قابلیت فرآوری، همچنین روی آسیاب باز است. کاربردهای اصلی خودرو، کابل‌ها، کالاهای مکانیکی، ساختمان، اصلاح قیر، اصلاح پلیمر، لوازم خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آمورف	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	توزیع وزن مولکولی متوسط-وسیع	-	
	وزن مولکولی متوسط	-	
کاربردها	دستگاه‌ها	-	-
	تغییر آسفالت	-	-
	کاربردهای خودرویی	-	-
	مصالح ساختمانی	-	-
	تغییر شکل پلاستیک	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 44	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 41.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.