Dutral® TER 4047

تولیدکننده	.Versalis S.p.A	**دسته بندی**	EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dutral ® TER 4047 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن - دی ان است که با استفاده از پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با کاتالیزور زیگلر-ناتا در کارخانه تولید فرارا در ایتالیا تولید می شود. یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا در طول فرآیند تولید اضافه می شود. ویژگی های کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم permanent set، مقاومت خوب در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص می شوند. Dutral® TER 4047 یک ترپلیمر آمورف با وزن مولکولی متوسط - بالا با محتوای دی ان متوسط است.
ترکیبات مبتنی بر Dutral® TER 4047 سرعت اکستروژن سریع، پخت سریع، حالت پخت بالا و رفتار عالی در دمای پایین را نشان می دهند. کاربردهای اصلی خودرو، کالاهای مکانیکی، ساختمان ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آمورف	-	-
	آنتی‌اکسیدان	-	-
	پخت سریع	-	-
	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	وزن مولکولی متوسط ترپلیمر	- -	
کاربردها	کاربردهای خودرویی مصالح ساختمانی	- -	- -
اشکال	بسته	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Mooney	MU 55	-	-
محتوای ENB	%wt 4.5	-	-
محتوای خاکستر	%wt	-	-
محتوای پروپیلن	%wt 40.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار	%wt	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.