Vi-Chem PVC V221-60I

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۱۲٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V221-60I یک متریال پلی وینیل کلراید پر شده با 12% فیلر است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC V221-60I: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 12% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 9.40	psi 1363.36	ASTM D412A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	mm/min 46	-	FMVSS 302
بخارگرفتگی (Fogging)	% 96	-	GM 9305P

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر رطوبت دمای بالا	قبول	-	GM 9329P
اتلاف مواد فرار	1.20	-	ASTM D1203
تست قوس گزنون	0.310	-	SAE J1885

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.