Vi-Chem PVC VDM80E

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VDM80E یک متریال پلی وینیل کلراید است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.36 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
سختی دورومتر		-	ASTM D2240, ISO 868
	87	-	-
	35	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 14.5 MPa 14.5	- psi 2103.05 psi 2103.05	- ISO 527-2 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 290	-	ASTM D638, ISO 527-2
استحکام پارگی	kN/m 63.0 kN/m 63	- - -	- ASTM D624 ISO 34-1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 5.0	-	ASTM D573, ISO 188

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت قارچی	بدون حمله قابل مشاهده قارچی	-	ASTM G21
خمش ماندریل (منهای ۳۰ درجه سانتی‌گراد)	بدون ترک	-	-
مقاومت در برابر لکه	بدون لکه‌گذاری، ورم یا بلند شدن رنگ بدون لکه	- - -	- - ASTM D1712

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.