Vi-Chem PVC VDM87-15E/30E-8814

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VDM87-15E/30E-8814 یک متریال پلی وینیل کلراید است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC VDM87-15E/30E-8814: خودرو

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.37 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
سختی دورومتر	87	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	18.3 MPa	2654.2 psi	ASTM D638, ISO 527-2/5A
ازدیاد طول کششی	350 %	-	ASTM D638, ISO 527-2
استحکام پارگی			

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	-	-	-
	kN/m 70.0	-	ASTM D1044
	kN/m 70	-	ISO 34-1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 2.0	-	ASTM D573, ISO 188

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
لکه آسفالت	0.650	-	-
هوازدگی فلوریدا	0.240	-	SAE J1976
خمش ماندریل	قبول	-	-
تست مهاجرت/لکه	قبول	-	-
مقاومت در برابر کپک	قبول	-	ASTM G21
مقاومت در برابر سولفید	قبول	-	ASTM D1712
هوازنج گزنون	0.450	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.