Vi-Chem PVC VNC 110I-7261

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۸.۰٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC 110I-7261 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است که با 8.0% پرکننده پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی برای قالب گیری تزریقی در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 8.0% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.27 g/cm³	-	ASTM D792
رطوبت	بدون چسبندگی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	53	-	ASTM D2240

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما (منهای ۲۰ درجه سانتی‌گراد، ۵.۰۰ سانتی‌متر)	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازدگی فلوریدا	بدون نقص 1.64	- - -	- - -
مقاومت قارچی	بدون رشد	-	-
لکه صورتی	بدون لکه	-	-
اتلاف مواد فرار (۱۰۵ درجه سانتی‌گراد، کمتر از ۳.۲۰ میلی‌متر)	% 0.40	-	ASTM D1203
هوازنج گزنون	بدون نقص 0.940	- - -	- - -

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 18.8 MPa 18.8	psi 2726.71 psi 2726.71	ASTM D638 ASTM D412A

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.