Vi-Chem PVC VNC70-30I-504132-AGC

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC70-30I-504132-AGC یک ماده پلی وینیل کلراید است. در آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	73	-	ASTM D2240, ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	7.50 MPa	1087.79 psi	ISO 527-2/5/500
کرنش کششی	210 %	-	ISO 527-2/5/500

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 2.2	-	ISO 188
تغییر در کرنش کششی در شکست در هوا	% 9.9-	-	ISO 188
تغییر جرم در هوا	% 1.1- % 1.1-	- -	ASTM D573 ISO 188

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
پایداری رنگ	AATCC 4	-	ISO 188
هوازدگی فلوریدا	0.600	-	-
لکه‌پذیری سولفید هیدروژن	رتبه 5	-	ASTM D1712
لکه‌پذیری رنگ	بدون لکه	-	-
هوازنج گزنون	بدون نقص‌های سطحی	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.