Vi-Chem PVC VNC87-30E

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۱۶٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC87-30E یک ماده پلی وینیل کلراید پر شده با 16% پرکننده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC VNC87-30E: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 16% پرکننده به وزن	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.32 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	39	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 14.4	psi 2088.55	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	GM 9503P

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت هوازدگی تسریع شده	0.600	-	SAE J1960
هوازدگی فلوریدا	0.340	-	ASTM G7
مقاومت در برابر رطوبت دمای بالا	بدون چسبندگی قابل اعتراض	-	GM 9329P
مقاومت در برابر قارچ‌های مخلوط	بدون رشد در ناحیه مهار	-	GM 9328P
لکه صورتی	بدون لکه	-	GM 9303P
اتلاف مواد فرار	% 0.50	-	ASTM D1203

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.