Vi-Chem PVC VNC87-30I

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	۱۳٪ فیلر	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC87-30I یک ماده پلی وینیل کلراید است که با 13% پرکننده پر شده است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC VNC87-30I: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده، 13% پرکننده به وزن	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	36	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 12.1	psi 1754.96	ASTM D412

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	بدون ترک‌ها	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازدگی فلوریدا	0.480	-	ASTM G7
مقاومت در برابر رطوبت دمای بالا	بدون چسبندگی قابل اعتراض	-	GM 9329P
مقاومت در برابر قارچ‌های مخلوط	منطقه مهار، بدون رشد	-	GM 9328P
لکه صورتی	بدون لکه	-	GM 9303P
اتلاف مواد فرار	% 1.1	-	ASTM D1203
تست قوس گزنون	0.600	-	SAE J1960

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.