Vi-Chem PVC VNC90-80E

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC90-80E یک ماده پلی وینیل کلراید است. این ماده در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمول Vi-Chem PVC VNC90-80E: خودرو

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	47	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 20.0	psi 2900.76	ISO 527-2/5A
کرنش کششی	% 320	-	ISO 527-2/5A
استحکام پارگی	kN/m 130	-	ISO 34-1

پیرشدگی (کهولت)

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تغییر استحکام کششی در هوا	% 7.8	-	ASTM D573
تغییر در ازدیاد طول نهایی در هوا	% 0.80	-	ASTM D573
تغییر جرم در هوا	% 2.7	-	ASTM D573

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
انعطاف‌پذیری در سرما	قبول	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازدگی آریزونا	0.680	-	-
پایداری رنگ	0.360	-	ASTM D573
هوازدگی فلوریدا	0.430	-	-
لکه‌پذیری سولفید هیدروژن	AATCC 5	-	-
لکه‌پذیری رنگ	بدون لکه	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.