Vi-Chem PVC VNC95-80E-8804

تولیدکننده	Vi-Chem Corporation	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VNC95-80E-8804 یک ماده پلی وینیل کلراید سخت است. این ماده در آمریکای شمالی برای اکستروژن موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.36 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	92	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	18.9 MPa	2741.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	270 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	73.0 kN/m	-	ASTM D1004

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
هوازدگی آریزونا		-	-
	قبول	-	-
	0.460	-	-
هوازدگی فلوریدا		-	-
	قبول	-	-
	0.370	-	-
مقاومت قارچی	قبول	-	-
مقاومت در برابر لکه		-	-
	قبول	-	ASTM D1712
	0.890 قبول	-	-
اتلاف مواد فرار	%	-	ASTM D1203
هوازنج گزنون		-	-
	قبول	-	-
	0.260	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.