Westlake MDPE EB171

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Westlake EB171 یک رزین MDPE است که برای استفاده در کاربردهای بسته‌بندی شرینک پیشنهاد می‌شود. این ماده دارای انقباض TD خوب، خواص نوری خوب، ماشین کاری و چقرمگی عالی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب قابل ماشین‌کاری اپتیکال‌ها	- - -	- - -
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ASTM D1505

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.6 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	33 µm	1.3 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	338 MPa	49022.84 psi	-
	448 MPa	64977.02 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	26.2 MPa	3800.0 psi	-
	18.6 MPa	2697.71 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	300 %	-	-
	800 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g	-	ASTM D1709

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	193 to 210 °C	379.4 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.