Westlake PVC 1185B

تولیدکننده	Westlake Plastics Company	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین PVC 1185 Westlake یک رزین با وزن مولکولی پایین و شفافیت عالی است که برای کاربردهایی مانند قالب‌گیری دمشی یا جایی که نیاز به جذب پلاستیک بالا است، طراحی شده است. ثبات حرارتی عالی، شفافیت، تمیزی و یکنواختی این محصول آن را برای دامنه وسیعی از کاربردها مناسب می‌سازد. کاربردهای پیشنهادی رزین PVC 1185 Westlake معمولاً در تولید بطری‌ها، محصولات با پلاستیک بالا و قالب‌گیری تزریقی استفاده می‌شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی پلاستیفایر	- -	- -
ویژگی‌ها	تمیز/خلوص بالا پایداری حرارتی شفافیت بالا وزن مولکولی پایین پلاستیک شده	- - - - -	- - - - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری بطری‌ها	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.53 g/cm³	-	ASTM D1895
K-Value	56.0	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.68	-	ASTM D5225
اندازه ذرات		- - -	ASTM D1921 - -
	% %		
ویسکوزیته نسبی	1.85	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
طبقه‌بندی ASTM	GP1-16050	-	ASTM D1755
مواد فرار	0.20 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.