Nipol® 1203W

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی بلندهای NIPOL AND SIVIC® مزایای مختلفی از جمله مقاومت در برابر ازن، روغن و سوخت و همچنین سهولت فرمولاسیون، ولکانیزاسیون و پردازش را ارائه می دهند. پلی بلندهای Nipol and Sivic برای پوشش های شیلنگ صنعتی، شیلنگ سوخت خودرو، روکش کابل، شیلنگ آبیاری، فوم سلولی، رول های نرم و سایر اجسام با سختی کم ایده آل هستند. این محصولات به راحتی در دسترس هستند و ویژگی های با کیفیتی را ارائه می دهند که در صنعت بی نظیر است. خواص/کاربردهای ویژه یک ترکیب NBR/PVC کاملاً شارش شده با مقاومت بهبود یافته در برابر ازن و سایش. مورد استفاده در پوشش های شیلنگ، زیره کفش و روکش کابل.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	قابل وولکانیزه	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	پوشش کابل	-	-
	فوم	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کفش‌ها	-	-
	خطوط سوخت	-	-
	شلنگ	-	-
	کاربردهای صنعتی	-	-
	کاربردهای آبیاری	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	55 to 70 MU	-	-
محتوای ACN	33 %	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نسبت NBR/PVC	70/30	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.